
CATALOGO PROFILATI ALLUMINIO

TUBI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO



Forniamo tubi rettangolari in alluminio con tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm** e, a richiesta, estrusi con tolleranze e caratteristiche meccaniche speciali.

Le leghe utilizzate sono le **1050, 1070, 3103 e 6060**. Leggeri, resistenti e facili da lavorare, i tubi rettangolari trovano impiego in automotive, automazione, meccanica di precisione, arredo tecnico, elettronica e illuminazione.

*Il quantitativo minimo d'ordine è pari a 300 kg.

*Produzione su commessa: non disponiamo di magazzino con profili in pronta consegna.

CODICE	Lato "L" (mm)	Altezza "H" (mm)	Spessore "S" (mm)	Peso (gr/mt)
2651	12	5	1,2	95
2653	15	10	1,5	178
2656	18	12	1	151
2659	20	10	1,5	219
2660	20	10	2	281
2661	20	15	1,5	259
2662	20	15	2	335
2665	25	10	1	178
2666	25	10	1,5	259
2669	25	15	1,5	308
2670	25	15	2	389
2671	25	20	2	443
2674	30	10	1,5	300
2675	30	15	1,5	340
2676	30	15	2	443
2677	30	20	1,5	381
2678	30	20	2	497
2681	35	20	2	551
2684	40	20	2,6	769
2685	40	20	3	875
2686	40	30	2	713
2689	60	30	1	475
2690	60	30	2	929
2691	60	30	3	1361
2694	80	40	1,2	762

Profilati Alluminio Srl

Via Pacinotti, 190
Caronno Pertusella (Varese)
Telefono +39 02.964.51333
Fax +39 02.965.9378
E-mail: contattaci@profall.com
www.profall.com

Come raggiungerci:

- Autostrada A4 direzione Milano.
- Prendere autostrada dei Laghi (direzione Como, Chiasso).
- Seguire per Como-Chiasso.
- Uscita Saronno.
- Svoltare a destra (direz. Milano).
- Alla prima rotonda a sinistra per Monza.
- Alla seconda rotonda svoltare a destra per Car. Pertusella.
- Prendere la prima via a sinistra.
- Prendere la prima via a destra.