
CATALOGUE BARRES ALUMINIUM STANDARD

Table des matières


BARRES EN ALUMINIUM STANDARD 2
- Barres rondes 3
- Barres carrées 4
- Barres plates 5
- Barres plates à bords arrondis 9
- Profilati Alluminio Srl 10

BARRES EN ALUMINIUM STANDARD


Les **barres en aluminium standard** sont des produits extrudés aux formes et tailles simples et avec des tolérances dimensionnelles de **+/- 0,15 mm**. Elles sont fabriquées à partir des alliages d'aluminium **1050, 1070, 3103 et 6060** et sont disponibles au format de **barre ou bobine**. Elles trouvent application dans l'industrie **mécanique, électromécanique, de l'ameublement et du bâtiment**.




Barres rondes



Barres carrées




Barres plates



Barres plates à bords arrondis

Barres rondes




Les **barres rondes** sont des profilés réalisés avec les alliages d'aluminium **1050, 1070, 3103 et 6060** au format de barre ou bobine. La taille minimum est de **3,5 mm** et les tolérances dimensionnelles sont de **+/- 0,15 mm** de diamètre.

Elles sont employées surtout dans le secteur **mécanique, électromécanique et de l'ameublement**.

Voici les mesures disponibles :

CODE	Diamètre "D" (mm)	Poids (g/m)
2701	3,5	26
2703	4	34
2705	5	53
2707	5,35	61
2709	6	76
2711	7	104
2713	8	136
2715	9	172
2716	9,5	191
2717	10	212
2718	10,1	216
2720	11	256
2722	12	305
2724	13	358
2726	14	415
2727	14,5	446
2728	15	477
2730	16	543
2732	17	613
2733	17,5	649
2734	18	687
2736	19	765
2738	20	848
2739	20,9	926
2742	23	1.121
2744	24	1.221
2746	25	1.325
2747	25,5	1.378
2748	28	1.662
2749	28,5	1.722
2752	32	2.170
2754	34	2.450
2756	35	2.596

Barres carrées




Les **barres carrées** sont des profilés réalisés avec les alliages d'aluminium **1050, 1070, 3103 et 6060** au format de barre ou bobine. La taille minimum est de **4 mm** et les tolérances dimensionnelles sont de **+/- 0,15 mm** sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur **mécanique, électromécanique et de l'ameublement**.

Voici les mesures disponibles :

CODE	Côté "L" (mm)	Poids (g/m)
2801	4	43
2802	5	68
2803	6	97
2804	7	132
2805	8	173
2806	9	219
2807	10	270
2808	11	327
2809	12	389
2810	13	456
2811	14	529
2812	15	608
2813	16	691
2814	17	780
2815	18	875
2816	19	975
2817	20	1080

Barres plates



Les **barres plates** sont des profilés réalisés avec les alliages d'aluminium **1050, 1070, 3103 et 6060** au format de barre ou bobine. La taille va **de 5 mm à 100 mm** et les tolérances dimensionnelles sont de **+/- 0,15 mm** sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur **mécanique, de l'ameublement, électromécanique et du bâtiment**.

Voici les mesures disponibles :


CODE	Côté "L" (mm)	Épaisseur "S" (mm)	Poids (g/m)
1301	5	2	27
1302	5	4,5	61
1304	6	2	32
1305	6	3	49
1306	6	4	65
1309	8	2	43
1310	8	3	65
1311	8	4	86
1312	8	5	108
1315	8,5	2	46
1316	8,5	2,5	57
1317	8,5	5	115
1319	9,8	2	53
1321	10	1,5	41
1322	10	2	54
1323	10	2,5	68
1324	10	3	81
1325	10	4	108
1326	10	5	135
1327	10	6	162
1328	10	7	189
1329	10	8	216
1333	11	3	89
1335	12	1,5	49
1336	12	2	65
1337	12	3	97
1338	12	4	130
1339	12	5	162
1340	12	6	194
1341	12	7	227
1342	12	8	259
1343	12	10	324
1347	13	9	316

1348	13	10	351
1350	14	3	113
1352	14,6	4,8	189
1354	15	1,5	61
1355	15	2	81
1356	15	3	122
1357	15	4	162
1358	15	5	203
1359	15	6	243
1360	15	7	284
1361	15	8	324
1362	15	9	365
1363	15	10	405
1364	15	12	486
1368	16,5	7	312
1370	18	1,5	73
1371	18	2	97
1372	18	3	146
1373	18	4	194
1374	18	5	243
1377	20	1	54
1378	20	2	108
1379	20	2,5	135
1380	20	3	162
1381	20	4	216
1382	20	5	270
1383	20	6	324
1384	20	7	378
1385	20	10	540
1386	20	12	648
1387	20	13,5	729
1388	20	15	810
1392	21	16	907
1394	22	1,5	89
1396	25	1,5	101

1397	25	2	135
1398	25	3	203
1399	25	4	270
1400	25	5	338
1401	25	6	405
1402	25	7	473
1403	25	8	540
1404	25	10	675
1405	25	12	810
1406	25	15	1013
1407	25	20	1350
1409	28	4	302
1411	30	2	162
1412	30	3	243
1413	30	4	324
1414	30	5	405
1415	30	6	486
1416	30	8	648
1417	30	10	810
1418	30	15	1215
1422	32	4,5	389
1424	35	2	189
1425	35	3	284
1426	35	4	378
1427	35	5	473
1428	35	6	567
1429	35	8	756
1430	35	10	945
1431	35	15	1418
1435	40	1,5	162
1436	40	2	216
1437	40	3	324
1438	40	4	432
1439	40	5	540
1440	40	6	648

1441	40	7	756
1442	40	8	864
1443	40	10	1080
1444	40	12	1296
1448	42	9	1021
1450	45	2	243
1451	45	3	365
1452	45	4	486
1453	45	5	608
1454	45	6	729
1455	45	8	972
1456	45	10	1215
1459	50	2	270
1460	50	3	405
1461	50	4	540
1462	50	5	675
1463	50	6	810
1464	50	7	945
1465	50	8	1080
1466	50	10	1350
1467	50	12	1620
1471	55	2	297
1473	60	2	324
1474	60	3	486
1475	60	4	648
1476	60	5	810
1477	60	6	972
1478	60	8	1296
1482	70	2	378
1483	70	3	567
1484	70	4	756
1485	70	5	945
1488	75	2	405
1489	75	3	608
1490	75	4	810
1493	90	8	1944
1495	100	2	540

Barres plates à bords arrondis



Les **barres plates à bords arrondis** sont des profilés réalisés avec les alliages d'aluminium **1050 et 1070** au format de barre ou bobine. La taille va **de 12 mm à 120 mm** et les tolérances dimensionnelles sont de **+/- 0,15 mm** sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur **électromécanique**.

Voici les mesures disponibles :

CODE	Base "B" (mm)	Hauteur "H" (mm)	Rayon "R" (mm)	Poids(g/m)
3104	12	2	1	60
4214	12	3	1,5	89
3353	15	5	2,5	189
3344	17	2,5	1,25	110
8748	17	3,5	1,75	156
3343	20	3	1,5	160
4485	25	4	2	265
3840	25	5	2,5	335
3842	25	6	3	400
6650	30	2	1	162
4487	30	3	1,5	238
4171	30	3,6	1,8	283
4172	30	4	2	313
3824	30	6	3	475
4402	35	3	1,5	280
4317	40	3	1,5	317
4395	40	3,6	1,8	390
4173	40	4	2	421
1200	60	6	3	950
1201	80	8	4	1592
1202	100	10	5	2640
1203	120	10	5	3183
1204	120	12	6	3578

Profilati Alluminio Srl

Notre siège social
Via Pacinotti, 190
Caronno Pertusella (Varese)

Téléphone : +39 02.964.51333
Fax : +39 02.965.9378
E-mail : contattaci@profall.com